

ETIQUETA INTELIGENTE PARA TEXTIL **ETIQUETA INTERIOR DE COMPOSICION**



Bellot Technics bm

Pg. Joan Miró, 12 6è 3a - 08222 Terrassa (Barcelona)

Tel. 93.785.13.16 - 93.784.43.65 Fax. 93.396.96.37

bttbm@bellottechnicsbm.com

INTRODUCCION

- Esta etiqueta esta especialmente diseñada para ser incorporada a cualquier prenda de ropa. Mediante dos capas de Poliéster o Poliamida laminamos un chip ISO 15693 de 13.56 MHz.



- *Etiqueta RFID pasiva (sin batería)*
- *El grosor total de la etiqueta es de 30 micrones*
- *La etiqueta puede ser regrabada hasta 100.000 veces*
- *La vida de la etiqueta es de 10 años*



- El microchip de la etiqueta puede ser regrabado y contener información acerca de composición, instrucciones de uso, protección, etc...

Bellot Technics bm

FACILIDAD DE USO

- Esta etiqueta le permitirá mejorar sus sistemas de identificación sin casi cambiar nada en sus procesos actuales
- Podrá utilizar las mismas tecnologías que ahora para su impresión (transferencia térmica, ribbon o cliché)
- Podrá disponer de estas etiquetas con las mismas dimensiones de material base (Poliéster o Poliamida) que sus actuales etiquetas
- Las etiquetas de ropa inteligentes están preparadas lavados, lavados a la piedra, planchados y secados.
- Podrá mejorar sus procesos de distribución y procesos logísticos sin añadir elementos adicionales a la prenda.
- Control la prenda desde su origen hasta su distribución, incluso en el punto de venta podrá obtener enormes ventajas con sus inventarios, reposiciones o recuentos.



Distintos puntos de aplicación de la etiqueta

ANTIFRAUDE

Esta etiqueta se presenta como el elemento ideal para combatir el fraude, de forma fácil reconocerá la originalidad o copia de sus prendas. Mediante el número de serie único de la etiqueta podrá recuperar el histórico de la prenda.

Tamaños estándar

- Con soporte de Poliéster :
 - Dimensiones 19 x 38 Mm., grosor 21 Mm.
 - Dimensiones 24 x 59 Mm., grosor 30 Mm.
 - Dimensiones 19 x 59 Mm., grosor 25 Mm.
- Con soporte de Poliamida :
 - Dimensiones 19 x 38 Mm., grosor 21 Mm.
 - Dimensiones 24 x 59 Mm., grosor 30 Mm.
 - Dimensiones 19 x 59 Mm., grosor 25 Mm.

