
ETIQUETAS INTELIGENTES ***RFID***



Bellot Technics bm


Pg. Joan Miró, 12 6è 3a - 08222 Terrassa (Barcelona)

Tel. 93.785.13.16 - 93.784.43.65 Fax. 93.396.96.37


bttbm@bellottechnicsbm.com

Como funcionan:

- El elemento principal de una etiqueta inteligente es el transponder :



- Se usan junto un lector / grabador y una antena :



Bellot Technics bm

Pg. Joan Miró, 12 6è 3a - 08222 Terrassa (Barcelona)

Tel. 93.785.13.16 - 93.784.43.65 Fax. 93.396.96.37

bttbm@bellottechnicsbm.com

Distintos acabados:

- Partiendo de los distintos tamaños de transponder :



- Distintos tamaños
- Distintos tipos de antena
 - *Aluminio, cobre o impresa*
- Todos producidos en soporte de PET

- Obtenemos distintos acabados :



Targeta laminada



Ticket en papel o cartón



Rollo de etiqueta autoadhesiva

Bellot Technics bm

Pg. Joan Miró, 12 6è 3a - 08222 Terrassa (Barcelona)


Tel. 93.785.13.16 - 93.784.43.65 Fax. 93.396.96.37

bttbm@bellottechnicsbm.com

PRODUCTOS TERMINADOS (1)

Transponder 13.56MHz., Philips, ISO 15693, memoria 192 bits

- Antena 46 x 75 Mm., con soporte PET
- Antena 24 x 59 Mm., con soporte PET
- Antena 16 x 30 Mm., con soporte PET
- Antena 19 x 38 Mm., con soporte PET
- Antena 46 x 75 Mm., con soporte PET y antena aluminio



Transponder 13.56MHz., Fujitsu, ISO 15693, memoria 2K bytes

- Antena 46 x 75 Mm., con soporte PET
- Antena 46 x 75 Mm., con soporte PET y antena aluminio

Transponder 13.56MHz., MIFARE, ISO 14443

- Antena 46 x 75 Mm., con soporte PET, antena aluminio. Modelo Ultralight
- Antena 46 x 75 Mm., con soporte PET, antena aluminio. Modelo STD 1K
- Antena 46 x 75 Mm., con soporte PET, antena aluminio. Modelo STD 4K

Bellot Technics bm

Pg. Joan Miró, 12 6è 3a - 08222 Terrassa (Barcelona)

Tel. 93.785.13.16 - 93.784.43.65 Fax. 93.396.96.37

bttbm@bellottechnicsbm.com

PRODUCTOS TERMINADOS (2)

Etiquetas de papel autoadhesivas

- Dimensiones 110 x 80 Mm.
- Dimensiones 80 x 32 Mm.
- Dimensiones 48 x 29 Mm.
- Dimensiones 62 x 94 Mm.
- Dimensiones 66 x 38 Mm.
- Dimensiones 86 x 54 Mm.
- Dimensiones 21 x 40 Mm.
- Dimensiones 24 x 44 Mm.



Tarjeta rígida

- Dimensiones 86 x 54 Mm., de PVC rígido
- Dimensiones 86 x 54 Mm., de PVC flexible
- Dimensiones 86 x 54 Mm., de papel
- Dimensiones 86 x 54 Mm., de cartón
- Hoja A4 preparada para impresión en Inkjet



Bellot Technics bm

Pg. Joan Miró, 12 6è 3a - 08222 Terrassa (Barcelona)

Tel. 93.785.13.16 - 93.784.43.65 Fax. 93.396.96.37

bttbm@bellottechnicsbm.com